

Produkt	Produits	Product	7 MM AC4/32
kolekce	collection	collection	COTTAGE
Celková tloušťka v mm	Epaisseur avec sous couche en mm	Total thickness in mm	7
Celková tloušťka v inch	Epaisseur en inch totale	Total thickness in inch	0,27
Tloušťka HDF desky	Epaisseur du panneau en mm	HDF board thickness	7
Délka v mm	Longueur en mm	Lenght in mm	1285
Délka v inch	Longueur en inch	Lenght in inch	50,59
Šířka v mm	Largeur en mm	Width in mm	193
Šířka v inch	Largeur en inch	Width in inch	7,59
Zvláštnosti produktu	Particularité	Product particularity	—
Třída použití	Classe d'usage	Class of use	23/32
Třída odolnosti oděru	Abrasion	Abrasion class	AC4
Povrchová struktura	Structure de surface	Surface structure	Dle dekoru
Click system	Système d'emboitement	Clip system	Luxclick
Typ podpory	Type de support	Type of support	HDF supreme
Kuželové hrany	Chanfreins	Bevel edges	—
Záruka	Garantie	Guarantee	15 let
Logistika	LOGISTIQUE	Logistic	
Počet prken v balení	Nbre de lames par kit	Number of boards per box	10
Rozloha balení v m2	Surface par kit en m2	Surface area per box in m2	2,480
Rozloha balení v sq.ft	Surface par kit en sq.ft	Surface area per box in sq.ft	26,69
Hmotnost balení v kg	Poids par kit en kg	Weight per box in kg	15,2
Hmotnost balení v palcích	Poids en lbs	Weight per box in lbs	33,5
Výška palety	Nombre de hauteur par palette	Number of height per pallet	13
Počet balení na paletě	Nombre de kit par palette	Number of boxes per pallet	52
Rozloha palety v m2	Surface par palette en m2	Surface area per pallet in m2	129
Rozloha palety v palcích	Surface palette en inch	Surface area per pallet in inch	1388
Hmotnost palety v kg	Poids palette en kg(kitXnbrkit+15)	Weight per pallet in kg	807,4
Hmotnost palety v librách	Poids palette en lbs	Weight per pallet in lbs	1779
Zátěžová třída	Résistance a l'abrasion	Using class	AC4
Odolnost vůči nárazu	Résistance aux chocs	Impact resistance	Classe IC2
Odolnost proti poškrábání	Résistance aux rayures	Scratch resistance	> 2 N
Odolnost proti skvrnám	Résistance aux taches	Stain resistance	Sk.1-2 :5 sk. 3:4
Odolnost vůči žáru cigaret	Résistance a la brulure de cigarette	Burning cigaret resistance	4
Stálobarevnost na světle	Résistance a la lumière	Light fastness	
Tepelná odolnost	Coeff de dissipation thermique	Thermal resistance	0.069m2k/W
Formaldehydové emise	Taux de formaldéhyde	Formaldehyde resistance	E1
Rozměrové odchylky	Variation dimensionnelle	Size variation	0,7



QUALITY FLOORS



Produkt	Produits	Product	8 MM AC4
kolekce	collection	collection	VILLA
Celková tloušťka v mm	Epaisseur avec sous couche en mm	Total thickness in mm	8
Celková tloušťka v palcích	Epaisseur en inch totale	Total thickness in inch	0,31
Tloušťka HDF desky	Epaisseur du panneau en mm	HDF board thickness	8
Délka v mm	Longueur en mm	Lenght in mm	1285
Délka v palcích	Longueur en inch	Lenght in inch	50,59
Šířka v mm	Largeur en mm	Width in mm	193
Šířka v palcích	Largeur en inch	Width in inch	7,59
Zvláštnosti produktu	Particularité	Product particularity	—
Třída použití	Classe d'usage	Class of use	23/32
Třída odolnosti oděru	Abrasion	Abrasion class	AC4
Povrchová struktura	Structure de surface	Surface structure	Dle dekoru
Click system	Système d'emboitement	Clip system	Zámkový spoj
Typ podpory	Type de support	Type of support	HDF supreme
Kuželové hrany	Chanfreins	Bevel edges	—
Záruka	Garantie	Guarantee	15 let
Logistika	LOGISTIQUE	Logistic	
Počet prken v balení	Nbre de lames par kit	Number of boards per box	9
Rozloha balení v m2	Surface par kit en m2	Surface area per box in m2	2232
Rozloha balení v sq.ft	Surface par kit en sq.ft	Surface area per box in sq.ft	24,02
Hmotnost balení v kg	Poids par kit en kg	Weight per box in kg	15,9
Hmotnost balení v librách	Poids en lbs	Weight per box in lbs	35,05
Výška palety	Nombre de hauteur par palette	Number of height per pallet	13
Počet balení na paletě	Nombre de kit par palette	Number of boxes per pallet	52
Rozloha palety v m2	Surface par palette en m2	Surface area per pallet in m2	116
Rozloha palety v palcích	Surface palette en inch	Surface area per pallet in inch	1249
Hmotnost palety v kg	Poids palette en kg(kitXnbrkit+15)	Weight per pallet in kg	843,8
Hmotnost palety v librách	Poids palette en lbs	Weight per pallet in lbs	1860
Zátěžová třída	Résistance a l'abrasion	Using class	AC4
Odolnost vůči nárazu	Résistance aux chocs	Impact resistance	Třída IC2
Odolnost proti poškrábání	Résistance aux rayures	Scratch resistance	> 2 N
Odolnost proti skvrnám	Résistance aux taches	Stain resistance	Sk. 1-2 :5 sk. 3:4
Odolnost vůči žáru cigaret	Résistance a la brulure de cigarette	Burning cigaret resistance	4
Stálobarevnost na světle	Résistance a la lumière	Light fastness	
Tepelná odolnost	Coeff de dissipation thermique	Thermal resistance	0.069m2k/W
Formaldehydové emise	Taux de formaldéhyde	Formaldehyde resistance	E1
Rozměrové odchylky	Variation dimensionnelle	Size variation	0,7




QUALITY FLOORS



Produkt	Produits	Product	8 MM AC4 - EIR
kolekce	collection	collection	CHATEAU
Celková tloušťka v mm	Epaisseur avec sous couche en mm	Total thickness in mm	8
Celková tloušťka v palcích	Epaisseur en inch totale	Total thickness in inch	0,31
Tloušťka HDF desky	Epaisseur du panneau en mm	HDF board thickness	8
Délka v mm	Longueur en mm	Lenght in mm	1285
Délka v inch	Longueur en inch	Lenght in inch	50,59
Šířka v mm	Largeur en mm	Width in mm	193
Šířka v palcích	Largeur en inch	Width in inch	7,59
Zvláštnosti produktu	Particularité	Product particularity	Ražené v rastru
Třída použití	Classe d'usage	Class of use	23/32
Třída odolnosti oděru	Abrasion	Abrasion class	AC4
Povrchová struktura	Structure de surface	Surface structure	Dle dekoru
Click system	Système d'emboitement	Clip system	Luxclick
Typ podpory	Type de support	Type of support	HDF supreme
Kuželové hrany	Chanfreins	Bevel edges	_____
Záruka	Garantie	Guarantee	15 let
Logistika	LOGISTIQUE	Logistic	
Počet prken v balení	Nbre de lames par kit	Number of boards per box	9
Rozloha balení v m2	Surface par kit en m2	Surface area per box in m2	2,232
Rozloha balení v sq.ft	Surface par kit en sq.ft	Surface area per box in sq.ft	24,02
Hmotnost balení v kg	Poids par kit en kg	Weight per box in kg	15,9
Hmotnost balení v librách	Poids en lbs	Weight per box in lbs	35,05
Výška palety	Nombre de hauteur par palette	Number of height per pallet	13
Počet balení na paletě	Nombre de kit par palette	Number of boxes per pallet	52
Rozloha palety v m2	Surface par palette en m2	Surface area per pallet in m2	116
Rozloha palety v palcích	Surface palette en inch	Surface area per pallet in inch	1249
Hmotnost palety v kg	Poids palette en kg(kitXnbrkit+15)	Weight per pallet in kg	843,8
Hmotnost palety v librách	Poids palette en lbs	Weight per pallet in lbs	1860
Zátěžová třída	Résistance a l'abrasion	Using class	AC4
Odolnost vůči nárazu	Résistance aux chocs	Impact resistance	Třída IC2.
Odolnost proti poškrábání	Résistance aux rayures	Scratch resistance	> 2 N
Odolnost proti skvrnám	Résistance aux taches	Stain resistance	Sk.1-2 :5 sk. 3:4
Odolnost vůči žáru cigaret	Résistance a la brulure de cigarette	Burning cigaret resistance	4
Stálobarevnost na světle	Résistance a la lumière	Light fastness	
Tepečná odolnost	Coeff de dissipation thermique	Thermal resistance	0.069m2k/W
Formaldehydové emise	Taux de formaldéhyde	Formaldehyde resistance	E1
Rozměrové odchylky	Variation dimensionnelle	Size variation	0,7



QUALITY FLOORS



Produkt	Produits	Product	8 MM AC4 -EIR - 4 V GROOVE
kolekce	collection	collection	CHATEAU 4V
Celková tloušťka v mm	Epaisseur avec sous couche en mm	Total thickness in mm	8
Celková tloušťka v palcích	Epaisseur en inch totale	Total thickness in inch	0,31
Tloušťka HDF desky	Epaisseur du panneau en mm	HDF board thickness	8
Délka v mm	Longueur en mm	Lenght in mm	1383
Délka v palcích	Longueur en inch	Lenght in inch	54,45
Šířka v mm	Largeur en mm	Width in mm	159
Šířka v inch	Largeur en inch	Width in inch	6,26
Zvláštnosti produktu	Particularité	Product particularity	Ražené v rastru
Třída použití	Classe d'usage	Class of use	23/32
Třída odolnosti oděru	Abrasion	Abrasion class	AC4
Povrchová struktura	Structure de surface	Surface structure	decor specific
Click system	Système d'emboitement	Clip system	Kaindl loc
Typ podpory	Type de support	Type of support	HDF supreme
Kuželové hrany	Chanfreins	Bevel edges	4 v
Záruka	Garantie	Guarantee	20 let
Logistika	LOGISTIQUE	Logistic	
Počet prken v balení	Nbre de lames par kit	Number of boards per box	10
Rozloha balení v m2	Surface par kit en m2	Surface area per box in m2	2,200
Rozloha balení v sq.ft	Surface par kit en sq.ft	Surface area per box in sq.ft	23,68
Hmotnost balení v kg	Poids par kit en kg	Weight per box in kg	14,8
Hmotnost balení v librách	Poids en lbs	Weight per box in lbs	32,6
Výška palety	Nombre de hauteur par palette	Number of height per pallet	
Počet balení na paletě	Nombre de kit par palette	Number of boxes per pallet	60
Rozloha palety v m2	Surface par palette en m2	Surface area per pallet in m2	131,94
Rozloha palety v palcích	Surface palette en inch	Surface area per pallet in inch	1420,19
Hmotnost palety v kg	Poids palette en kg(kitXnbrkit+15)	Weight per pallet in kg	915
Hmotnost palety v librách	Poids palette en lbs	Weight per pallet in lbs	2017,2
Zátěžová třída	Résistance a l'abrasion	Using class	AC4
Odolnost vůči nárazu	Résistance aux chocs	Impact resistance	Třída IC2.
Odolnost proti poškrábání	Résistance aux rayures	Scratch resistance	> 2 N
Odolnost proti skvrnám	Résistance aux taches	Stain resistance	Sk.1-2 :5 sk. 3:4
Odolnost vůči žáru cigaret	Résistance a la brulure de cigarette	Burning cigaret resistance	4
Stálobarevnost na světle	Résistance a la lumière	Light fastness	
Tepelná odolnost	Coeff de dissipation thermique	Thermal resistance	0.078m2k/W
Formaldehydové emise	Taux de formaldéhyde	Formaldehyde resistance	E1
Rozměrové odchylky	Variation dimensionnelle	Size variation	0,7



QUALITY  
FLOORS

